



## ODBOR STAVEB DRAH

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1  
územní pracoviště Olomouc, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

ZÁMĚR: Z/2025/146242  
SPIS. ZN.: SZ DESU/024083/25  
Č.J.: DESU/122/035451/25  
VYŘIZUJE: Ing. et Ing. Martina Homolová Dubová, Ph.D.  
TEL.: +420 601 208 448  
E-MAIL: martina.homolova@desu.gov.cz  
DATUM: 29.12.2025

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### VYROZUMĚNÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

Dopravní a energetický stavební úřad (dále jen „stavební úřad“), jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. d) a § 33 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) obdržel dne 12.09.2025 od právnické osoby: **Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, Dlážděná 1003/5, Nové Město, 110 00 Praha 1**, kterou zastupuje **TÝM PROGI s.r.o., IČO 24831832, Žukovova 79/60, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 3** (dále jen „stavebník“) žádost o povolení záměru stavby dráhy:

#### Rekonstrukce žst. Zborovice

v rozsahu:

- PS410.11.01 dopr. D3 Zborovice, SZZ**
- PK500.11 dopr. D3 Zborovice, sdělovací zařízení**
- SK113.11 dopr. D3 Zborovice, železniční svršek a spodek**
- SO121.11.01 dopr. D3 Zborovice, nástupiště**
- SO122.11.01 dopr. D3 Zborovice, orientační systém pro cestující**
- SO141.11.01 dopr. D3 Zborovice, most ev. km 16,856**
- SO142.12.01 Zdounky - Zborovice, propustek ev. km 16,481**
- SO231.11.01 dopr. D3 Zborovice, přístřešek**
- SO340.11.01 dopr. D3 Zborovice, osvětlení**
- SO340.11.02 dopr. D3 Zborovice, el.přípojka**

(dále jen „stavba“).

#### Umístění stavby:

Stavba je navržena na pozemcích parc. č. 1053, 1057, 1412, 1424, 1692, 1747, 1748 (vše ostatní plocha) v katastrálním území Zborovice, obci Zborovice.

#### Popis stavby:

Předmětem stavby je kompletní rekonstrukce dopravní D3 Zborovice, při níž dojde k redukci kolejiště, zrušení manipulační koleje, výměně železničního svršku, sanaci železničního spodku včetně zřízení nového odvodnění dopravní, zřízení nového vnějšího mimoúrovňového nástupiště včetně orientačního systému, rekonstrukci osvětlení dopravy a staničního zabezpečovacího systému, zřízení nového přístřešku pro cestující. Dále bude provedena demolice mostu v ev. km 16,856 bez náhrady a rekonstrukce propustku v ev. km 16,481 v navazujícím definičním úseku.

Stavba se nachází na neelektrifikované jednokolejné regionální železniční trati Kroměříž - Zborovice, která je v jízdním řádu pro cestující označena číslem 305, traťovém úseku 2122 Kroměříž – Zborovice. Dopravna D3 Zborovice je koncová dopravna.

#### **PS410.11.01 dopr. D3 Zborovice, SZZ**

V rámci úpravy kolejíště bude provedena redukce a přestavba části stávajícího zabezpečovacího zařízení. Bude odstraněno několik prvků – zejména výměnové zámky, kontrolní zámky, výkolejka, izolované úseky a některé snímače počítačů náprav. Část snímačů bude přesunuta do nových pozic tak, aby vyhovovaly budoucím požadavkům na instalaci systémů ETCS a zachování provozní bezpečnosti.

Nové zabezpečení stanice zahrnuje doplnění výměnového a kontrolního zámku na nové pozici, úpravu izolovaných úseků a zachování stávajícího řízení trati v režimu D3. Obsluha výhybek bude i nadále zajištěna pomocí svazků klíčů. Počet klíčů bude upraven podle nové konfigurace kolejíště.

Řízení a ovládání přilehlých přejezdů zůstane zachováno. U přejezdu C21 bude nově zavedeno odložené spouštění výstrahy. Ovládací skříňka přejezdů bude doplněna o nové indikace stavu přejezdu C21. Přenos ovládání a indikací bude zajištěn využitím volné kapacity stávající kabelizace. V rámci stavby bude provedena také přeložka části zabezpečovací kabelizace kvůli novému chodníku a bude položena nová kabelová chránička připravená pro budoucí potřeby zabezpečovacího zařízení a ETCS. Kabeláž bude doplněna o přepětové ochrany s odpovídajícím uzemněním.

#### **PK500.11 dopr. D3 Zborovice, sdělovací zařízení**

Ve stávajícím RD PPZ bude nově vybudovaný poplachový zabezpečovací systém (PZTS). Technologie PZTS bude napojena na systém DDTS pomocí jednotky využívající datové pokrytí 5G sítě telefonního operátora. V rámci tohoto PS dojde v rámci místní kabelizace (MK) k vybudování zemní kabelové trasy pro informační systém, rozhlas a orientační hlasový maják. Kabelová trasa bude na straně RD PPZ zakončena v místě plánovaného datového rozvaděče Sdělovací techniky. V tomto rozvaděči bude v budoucnu umístěna technologie informačního systému (IS), rozhlasu (R) a přenosový systém. Na dálkovou diagnostiku bude napojeno i osvětlení nástupiště a přístřešku. Předpokladem pro ovládání a integraci Informačního systému pro cestující, rozhlasu je vybudování DOK směr ŽST Kroměříž.

#### **SO111.11.01 dopr. D3 Zborovice, železniční svršek**

Nová konfigurace kolejíště v dopravně D3 Zborovice se skládá ze dvou dopravních kolejí 1 a 3 a jedné manipulační koleje 1a, která je kusá. Trať bude ukončena v km 16,841.

Začátek výměny kolejového roštu je uvažován v km 16,587. Odtud dojde k demontáži kolejového roštu v kompletním rozsahu až ke stávajícím zarážedlům v km 16,972 (včetně). Mezi km 16,475 – 16,482 dojde k demontáži kolejového roštu. Po provedení stavebních prací na propustku v ev. km 16,481 dojde k jeho zpětné montáži.

Kolejnice budou nové tvaru 49 E1. Pražce budou nové betonové. Výhybky budou v celkovém počtu 2 ks nové tvaru J49-1:9-190 na betonových pražcích s pružným upevněním. Od km 16,587 do km 16,841 se v rozsahu nového kolejíště provede nahrazení kolejového lože novým nebo recyklovaným drážním šterkem fr. 31,5/63 min. třídy BII. Kolejové lože bude provedeno jako zapuštěné na skloněnou pláň tělesa železničního spodku. V dopravně D3 Zborovice bude provedena bezстыková kolej.

Vzhledem ke směrovým a výškovým posunům geometrické polohy koleje v místě železničního přejezdu P7328 dojde k demontáži stávající přejezdové konstrukce včetně závěrných zídek a k odtěžení části vozovky a chodníku nutné pro demontáž. Po úpravě GPK budou instalovány nové závěrné zídky včetně betonové mazaniny mezi základem a závěrnou zídou a bude znovu montována přejezdová konstrukce. Poté dojde k doasfaltování vozovky a ke zpětnému doplnění dlažby chodníku.

#### **SO112.11.01 dopr. D3 Zborovice, železniční spodek**

Pro odvodnění koleje 1 a 3 bude zřízen trativod. Od km 16,592 do km 16,660 budou trouby umístěny vlevo koleje 1, v km 16,660 bude zřízen příčný přechod trativodu pod kolejí 1, od km 16,660 do km 16,747 budou trouby umístěny v ose os kolejí 1 a 3, v km 16,747 bude zřízen příčný přechod trativodu pod kolejí 1, od km 16,747 do km 16,842 budou trouby umístěny vlevo koleje 1.

Vpravo koleje 3 budou zřízeny otevřené zpevněné příkopy a příkopové žlaby J velké. Odvodnění bude sloužit pro odvedení vody z přilehlého svahu vpravo trati.

Konstrukce pražcového podloží byla zvolena dle vyhodnocení provedeného inženýrsko-geotechnického průzkumu. Mezi km 16,590 a 16,842 bude použita skladba konstrukce pražcového podloží č. 2B, tedy kolejové lože bude uloženo na pláň tělesa železničního spodku, na konstrukční vrstvu a na podkladní vrstvu s geosyntetikem.

**SO121.11.01 dopr. D3 Zborovice, nástupiště**

V rámci rekonstrukce žst. bude zřízeno nové vnější mimoúrovňové nástupiště délky 80 m. Nástupní hrana je navržena ve vzdálenosti 1,670 m od osy koleje 1. Výška nástupní hrany bude 0,550 m nad temenem kolejnice. Konstrukce nástupiště bude typu L bez konzolových desek dle VL Ž8 4.2.

Šířka nástupiště bude 3,2 m. Náslapná hrana prefabrikátu typu L bude mít šířku 200 mm. Povrch nástupiště bude tvořen nástupištními deskami dlažebního typu o rozměrech 1,0 x 1,0 m. Za náslapnou hranou budou umístěny desky s vodící linií s funkcí varovného pásu s probarveným signálním pásem šířky 200 mm. Pochozí plocha nástupiště bude v příčném sklonu 2 % od osy koleje. Nástupiště bude na obou stranách ukončeno svahovým prefabrikátem se zatravněním bez služebních schodů dle VL Ž8 5.1.201. Na začátku nástupiště bude vybudován prostor pro přístřešek pro cestující, který bude tvořit zvýšená zpevněná plocha. K tomuto prostoru povedou dvě přístupové cesty. Z východní strany bude zřízena rampa ve sklonu 1:16 šířky 1,8 m, délky 6,2 m. Mezi rampou a přejezdem P7328 bude zřízen chodník délky 65 m šířky 1,8 m. Ze západní strany bude zřízeno schodiště šířky 2,0 m. Podél schodiště budou oboustranně zřízena madla dle VL Ž12.4. Okolo přístřešku bude zřízena monolitická železobetonová zídka. U monolitické železobetonové zídky bude zřízen vsakovací objekt, do kterého budou zaústěny trouby z okapů přístřešku pro cestující.

Součástí tohoto objektu jsou i hmatové úpravy (bezpečnostní pásy, vodící linie, varovné pásy, signální pásy) pro samostatný pohyb nevidomých.

**SO122.11.01 dopr. D3 Zborovice, orientační systém pro cestující**

Stávající informační systém bude demontován. Na nový přístřešek pro cestující bude instalovaná tabule s názvem dopravní dle VL Ž15 1.4. Do lavičky za obrubníkem nástupiště bude v podélném směru instalována 1 ks tabule s názvem dopravní cca v km 16,718. Objekt přístřešku bude zevnitř opatřen piktogramem „Zákaz kouření“ ze samolepící folie. V km 16,662 a v km 16,744 bude umístěna tabule s piktogramem „Průchod pro pěší zakázán“ na samostatný nosič.

**SO141.11.01 dopr. D3 Zborovice, most ev. km 16,856**

Most bude odstraněn bez náhrady. Plocha po odstranění mostu bude vysvahována a zatravněna. Záměrem je vytvořit otevřenou vodoteč. Terénní práce budou spočívat v doplnění terénu v místě odstraněné stavby na určenou (okolní) niveletu. Je uvažováno s vysvahováním svahu ve sklonu 1:2 na obě strany od vodoteče. Šířka vodoteče bude 2,5 m. Bude provedeno odláždění dna a svahů do výšky 1,0 m.

**SO142.12.01 Zdounky - Zborovice, propustek ev. km 16,481**

Je navrženo kompletní odstranění konstrukce stávajícího propustku a zřízení nového propustku DN 1000 mm v požadované poloze. Navržen je železobetonový trubní propustek, železobetonové trouby budou uloženy do betonového základu z betonu C25/30 - XC2, XF1, celkové tloušťky 250 mm. Na koncích budou zhotovena železobetonová čela zakončena římsou. Na pravé římsě bude zhotoveno zábradlí z úhelníků. Povrch na vtoku bude zpevněn kamennou dlažbou do betonového lože, která bude plynule navazovat na stávající zpevnění. Na okrajích zpevnění budou provedeny betonové prahy.

Součástí návrhu je i nová šachta na výtoku o světých rozměrech 0,80x1,40 m, která bude zakryta kompozitní mříží. Odtokové potrubí z šachty, které je předpokládáno na základě archivní dokumentace, bude zachováno a napojeno na novou šachtu.

**SO231.11.01 dopr. D3 Zborovice, přístřešek**

Přístřešek bude tvořit nosná ocelová konstrukce, založení na ŽB desce, o max. rozměrech 6,2 m x 2,0 m x min. 2,2 m (D x Š x V). Stěny přístřešku budou v provedení s plnými bočnicemi, výplně stěn budou plné, perforované. Krytina bude ukončena ve žlabu. Odvodnění bude následně řešeno dvěma svody, které budou zaústěny do vsakovacího objektu. V zadní stěně přístřešku bude prostor pro elektroinstalaci s otevíracím panelem ve stěně, který bude v budoucnu sloužit pro umístění elektroinstalace potřebné k funkci E-papíru. Přístřešek bude navržen ve výškové rovině souvislé s povrchem nástupiště. Přístupové cesty navržené v rámci SO121.11.01 dopr. D3 Zborovice, nástupiště jsou pomocí schodiště a pomocí bezbariérové rampy. Modulární sestava přístřešku již zahrnuje zabudovaný 1 ks vitríny a 1 ks lavičky, 1 ks vitríny bude instalován navíc. U přístřešku bude navíc umístěn 1 ks koše na odpadky do exteriéru, na nástupišti bude umístěn 1 ks lavičky do exteriéru a 1 ks koše na odpadky do exteriéru. U přístupové cesty, mezi přejezdem a rampou, budou umístěny 4ks stojanů na kola.

**SO340.11.01 dopr. D3 Zborovice, osvětlení**

Vzhledem k novému uspořádání kolejíště bude vybudováno nové venkovní osvětlení a venkovní zásuvkové rozvody dopravní D3 Zborovice. Pro osvětlení dopravní budou použity sklopné patkové osvětlovací stožáry délky 6 m a 10 m s povrchovou úpravou žárovým pozinkováním a v takovém konstrukčním provedení, aby byla svorkovnice přístupná až po sklopení stožáru. Pro osvětlení

přístupového chodníku a nástupiště budou sloužit nové stožáry č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8. Pro osvětlení zbývající části kolejiště budou sloužit nové stožáry č. 9, 10 a 11. Pro osvětlení přístřešku pro cestující bude použita 1x LED zářivka Na stožáru č. 5 budou namontována dvě svítidla, jedno k osvětlení schodiště a druhé k osvětlení nástupiště. Světelné zdroje budou použity v provedení LED. Intenzita osvětlení je dimenzována na  $E_m=10Lx$  a na  $E_m=50Lx$  na schodišti.

### **SO340.11.02 dopr. D3 Zborovice, el. přípojka**

Stávající elektrická přípojka je od km 16,600 do km 16,650 v kolizi s nově navrženým přístupovým chodníkem na nové nástupiště dopravní D3 Zborovice. V tomto rozsahu dojde k její přeložce, jejíž součástí bude zřízení kabelové křižovatky v km 16,645. Přípojka bude nově zaústěna do nového rozvaděče osvětlení RO zřízeného v rámci objektu osvětlení. Z tohoto rozvaděče RO pak bude napájen stávající rozvaděč R1.

Podrobněji viz PD.

Řízení o povolení záměru bylo zahájeno dnem podání žádosti. Stavební úřad žádost posoudil a zjistil, že neposkytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru a proto žadatele vyzval dne 29.10.2025 pod č.j.: DESU/122/029199/25, sp.zn.: SZ DESU/024083/25, k doplnění žádosti, současně řízení přerušil a stanovil lhůtu pro doplnění. Dne 17.12.2029 pod č.j. DESU/122/035286/25 obdržel stavební úřad doplnění žádosti a současně pod č.j.: DESU/122/035287/25 žádost o povolení odstranění stavby. Stavební úřad po posouzení obdržených žádostí dospěl k závěru, že obě řízení (tj. řízení o povolení záměru a řízení o povolení odstranění stavby) je možné dle § 140 odst. 1 správního řádu spojit, neboť se týkají stejného předmětu řízení nebo jinak věcně souvisejí, současně se týkají týchž účastníků a nevznikne nebezpečí újmy některému z účastníků. Řízení byla spojena usnesením o spojení řízení vydaným dne 22.12.2025 pod č.j.: DESU/122/035338/25 a jsou dále vedena ve výše uvedeném rozsahu záměru pod sp.zn.: SZ DESU/024083/25.

Stavební úřad podle § 188 stavebního zákona účastníky řízení, dotčené orgány a hlavního projektanta o zahájení řízení a podle § 189 odst. 1 stavebního zákona určuje lhůtu, do které mohou účastníci řízení podat námitky, a to do

#### **15 dní od doručení tohoto vyrozumění,**

podáním na adresu sídla stavebního úřadu (tj. nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha) nebo případně do datové schránky stavebního úřadu (IDDS: 7mnrnuu). K později uplatněným námitkám nebude přihlédnuto.

Se záměrem a podklady rozhodnutí se mohou účastníci řízení seznámit na stavebním úřadu, na adrese: uvedené výše, nejlépe po předchozí telefonické dohodě či emailové domluvě s oprávněnou úřední osobou (vizte v záhlaví vyřizuje).

Stavební úřad současně upozorňuje, že po uplynutí lhůty pro uplatnění námitek bude v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu, ukončeno dokazování a účastníci řízení o povolení stavby budou mít možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí pro vydání rozhodnutí ve věci před jeho vydáním, a to **ve lhůtě 5 dní** počítáno ode dne uplynutí lhůty k uplatnění námitek účastníků. Účastníci řízení mohou před vydáním rozhodnutí nahlížet do podkladů rozhodnutí na stavebním úřadu, na adrese: uvedené výše, nejlépe po předchozí telefonické dohodě či emailové domluvě s oprávněnou úřední osobou (vizte v záhlaví vyřizuje). Jedná se o lhůtu pro seznámení se spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoliv o další lhůtu pro podání námitek. Po uplynutí této lhůty bude vydáno rozhodnutí ve věci.

Účastníkem řízení o povolení záměru podle § 182 stavebního zákona jsou:

- a) stavebník,  
Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, Dlážděná 1003/5, Nové Město, 110 00 Praha 1
- b) obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn:  
Obec Zborovice, IČO: 00287920, Hlavní 37, 768 32 Zborovice
- c) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě:  
Růžena Bačinská, nar. 6.4.2009, Hlavní 359, 768 32 Zborovice  
Ondřej Bačinský, nar. 15.5.2006, Hlavní 359, 768 32 Zborovice  
Marie Brablíková, nar. 10.8.1951, Hlavní 354, 768 32 Zborovice  
CETIN a.s., IČO 04084063, Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň  
EG.D, s.r.o., IČO 21055050, Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2

GasNet, s.r.o., IČO 27295567, Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem  
Michal Chrastina, nar. 1.3.2002, Nádražní 350, 768 02 Zdounky  
Vlastimil Doleček, nar. 5.7.1956, Hlavní 363, 768 32 Zborovice  
Miluše Drobilová, nar. 10.4.1954, Hlavní 364, 768 32 Zborovice  
Michal Gröpl, nar. 1.9.1982, Moravská 617, 768 11 Chropyně  
Marek Holšán, nar. 18.9.1999, Hlavní 365, 768 32 Zborovice  
Justýna Jančová, nar. 29.11.2001, Hlavní 365, 768 32 Zborovice  
Zdeněk Mach, nar. 8.3.1981, Hlavní 36, 768 32 Zborovice  
Obec Zborovice, IČO 00287920, Hlavní 37, 768 32 Zborovice  
Ing. Jaroslav Olšina, nar. 10.8.1971, Sokolská 428, 768 32 Zborovice  
Povodí Moravy, s.p., IČO 70890013, Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2  
Eva Svobodová, nar. 18.8.1981, Hlavní 359, 768 32 Zborovice  
Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, Dlážděná 1003/5, Nové Město, 110 00 Praha 1  
Světlana Šigutová, nar. 20.8.1949, Hlavní 71, 768 32 Zborovice  
Radek Štefaník, nar. 13.4.1966, Hlavní 196, 768 32 Zborovice  
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2-  
Nové Město, 128 00 Praha 28  
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., IČO Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž 1

- d) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno,  
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:  
- parc. č. 349/1, 733, 759/1, 1012, 1032, 1046, 1048, 1055, 1065, 1376, 1398, 1413, 1746 v katastrálním území Zborovice, obci Zborovice.  
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:  
- Zborovice č.p. 147, č.p. 161, č.p. 203 a č.p. 208.
- e) osoby, o kterých tak stanoví jiný zákon  
Vzhledem k charakteru stavby se nevyskytují.

### Poučení

Účastníci řízení mohou uplatňovat námitky směřující k hájení jejich procesních práv. Účastník řízení je povinen v námitce uvést důvody podání námitky. Stavební úřad nepřihlíží k námitkám účastníka řízení, které jsou v rozporu s uzavřenou plánovací smlouvou, jejíž smluvní stranou je tento účastník řízení. K námitkám o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Obec jako účastník řízení může uplatňovat námitky pouze v rozsahu své samostatné působnosti.

Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno, může jako účastník řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu možného přímého dotčení svých práv.

Osoba, o které tak stanoví jiný zákon, může jako účastník řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém se projednáváný záměr dotýká zájmů chráněných jiným právním předpisem, který zakládá jeho účastenství v řízení podle stavebního zákona.

Stavební úřad posoudil předmětnou stavbu jako stavbu s velkým počtem účastníků řízení, což odůvodňuje vyrozumění o zahájení řízení o povolení záměru formou veřejné vyhlášky podle § 188 odst. 4 stavebního zákona. V řízení s velkým počtem účastníků se vyrozumění o zahájení řízení a další písemnosti v řízení doručují postupem podle § 188 odst. 4 stavebního zákona, účastníkům řízení podle § 182 písm. a), b) a c) stavebního zákona jednotlivě. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům, ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou. Pokud se doručuje jednotlivě do ciziny, platí, že dnem doručení je třicátý den ode dne, kdy byla písemnost odeslána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

Účastníci řízení podle § 182 písm. d) stavebního zákona se ve vyrozumění o zahájení řízení s velkým počtem účastníků a v dalších písemnostech v řízení identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí.

Účastníci řízení mohou podle § 14 odst. 2 správního řádu namítat podjatost úřední osoby, jakmile se o ní dozví. K námitce se nepřihlédne, pokud účastník řízení o důvodu vyloučení prokazatelně věděl, ale bez zbytečného odkladu námitku neuplatnil. O námitce rozhodne bezodkladně usnesením služebně nadřízený úřední osoby nebo ten, kdo má obdobné postavení.

Účastníci řízení mají dále v souladu s § 38 správního řádu právo nahlížet do správního spisu. S právem nahlížet do spisu je spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby stavební úřad pořídil kopie spisu nebo jeho částí.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Ing. Jitka Kotásková  
ředitelka Odboru staveb drah

#### **Obdrží:**

1. TÝM PROGI s.r.o., IDDS: 9xx2wjkk  
sídlo: Žukovova 79/60, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 3  
zastoupení pro: Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/5, Nové Město, 110 00 Praha
2. Bačinská Růžena, Hlavní 359, 768 32 Zborovice
3. Bačinský Ondřej, Hlavní 359, 768 32 Zborovice
4. Brablíková Marie, Hlavní 354, 768 32 Zborovice
5. Doleček Vlastimil, Hlavní 363, 768 32 Zborovice
6. Drobilová Miluše, Hlavní 364, 768 32 Zborovice
7. Gröpl Michal, IDDS: 9yxrja2  
trvalý pobyt: Moravská 617, 768 11 Chropyně
8. Holšán Marek, IDDS: 6h3u3c5  
trvalý pobyt: Hlavní 365, 768 32 Zborovice
9. Chrastina Michal, Nádražní 350, 768 02 Zdounky
10. Jančová Justýna, Hlavní 365, 768 32 Zborovice
11. Mach Zdeněk, Hlavní 36, 768 32 Zborovice
12. Olšina Jaroslav, Ing., Sokolská 428, 768 32 Zborovice
13. Svobodová Eva, Hlavní 359, 768 32 Zborovice
14. Šigutová Světlana, Hlavní 71, 768 32 Zborovice
15. Štefaník Radek, Hlavní 196, 768 32 Zborovice
16. CETIN a.s., IDDS: qa7425t  
sídlo: Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
17. EG.D, s.r.o., IDDS: b4gxki9  
sídlo: Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2
18. GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6  
sídlo: Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2  
zastoupení pro: GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem
19. Obec Zborovice, IDDS: jjrjdqf  
sídlo: Hlavní 37, 768 32 Zborovice
20. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw  
sídlo: Dřevařská 932/11, Veverí, 602 00 Brno 2
21. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e  
sídlo: Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2-Nové Město, 128 00 Praha 28
22. Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., IDDS: uk9gx2j  
sídlo: Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž 1

dotčené orgány:

23. Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Kroměříž, IDDS: w6thp3w  
sídlo: Březinova cesta 2819/2, 767 01 Kroměříž 1
24. Městský úřad Kroměříž, Odbor stavebního řádu a životního prostředí, IDDS: bg2bfur

sídlo: Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž 1  
25. Ministerstvo obrany, Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, IDDS: hjaavk  
sídlo: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany

hlavní projektant:

26. Rykl Miroslav, ing., IDDS: c8upkxa  
místo podnikání: Masarykova 1679/112, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 1

na vědomí:

27. Dopravní a energetický stavební úřad, Samostatné oddělení ochrany veřejného zdraví,  
sídlo: nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1-Nové Město

vyvěšení na úřední desku:

28. Dopravní a energetický stavební úřad, Úřední deska  
sídlo: nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1-Nové Město  
29. Obec Zborovice, Úřední deska, IDDS: jjrjqdf  
sídlo: Hlavní 37, 768 32 Zborovice

DESÚ – spis

Jelikož se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, vyrozumění o zahájení řízení se doručuje veřejnou vyhláškou. Jednotlivě se vyrozumění o zahájení řízení doručuje pouze účastníkům řízení podle § 182 písm. c) stavebního zákona (dále jen "dotčení vlastníci"), žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům.

Dotčeným vlastníkům neznámého pobytu nebo sídla a dotčeným vlastníkům, jimž se nepodařilo vyrozumění o zahájení řízení doručit postupem podle § 24 správního řádu, jakož i dotčeným vlastníkům, kteří nejsou známi, se doručuje veřejnou vyhláškou, ve které jsou dotčení vlastníci identifikováni označením dotčených pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí. Veškeré následující písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, je-li účastníkem řízení, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou. Pokud se doručuje jednotlivě do ciziny, platí, že dnem doručení je třicátý den ode dne, kdy byla písemnost odeslána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

**Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce**, současně se zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Po uplynutí zákonné lhůty bude vráceno zpět stavebnímu úřadu s vyznačením doby vyvěšení a sejmutí. Poslední den vyvěšení se považuje za den jeho doručení. Rozhodující pro právní účinky doručení je vyvěšení na úřední desce správního úřadu, který písemnost doručuje (stavební úřad).

Toto vyrozumění se doručuje k vyvěšení takto:

- Stavební úřad –zveřejnění na [www.desu.gov.cz](http://www.desu.gov.cz) (elektronická úřední deska)
- Obec Zborovice, Hlavní 37, 768 32 Zborovice

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.